

## Inventflow: Grundfos A-partner

### Grundfos NBE 65-200/219 S2AF2ABQQE

Bekijk de pomp hier:

<https://inventflow.nl/nl/pompenfilter/nbe/grundfos-nbe-65-200-219-s2af2abqqe>

#### Contact

[info@inventflow.nl](mailto:info@inventflow.nl)

+31 (0) 546 45 80 72


#### Datablad




| Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | <p><b>NBE 65-200/219 S2AF2ABQQE</b></p>  <p>Opm. De foto kan afwijken van het eigenlijke product</p> <p>Artikelnr.: <a href="#">99534825</a></p> <p>Niet zelfaanzuigende, eentraps centrifugaalpomp, ontworpen conform ISO 5199 met afmetingen en nominale prestaties conform EN 733 (10 bar). Flenzen zijn PN 16 met afmetingen overeenkomstig EN 1092-2. De pomp is voorzien van een axiale zuigpoort, radiale perspoort, horizontale as en een back pull-out design, waardoor het verwijderen van motor, motorstoel, deksel en waaier mogelijk is zonder de pompbehuizing of leidingwerk te verstoren.</p> <p>De niet gebalanceerde rubberen balg is conform DIN EN 12756.</p> <p>De pomp is gekoppeld aan een ventilator gekoelde synchrone motor met permanente magneet.<br/>De motor omvat een frequentieregelaar en PI-regelaar in de motorklemmenkast. Hierdoor is een continu variabele regeling van het motortoerental mogelijk, hetgeen aanpassing van de prestaties op een bepaalde vereiste mogelijk maakt.</p> <p>Regeling:<br/>Frequency converter: Geïntegreerd<br/>Druksensor: Y</p> <p>Vloeistof:<br/>Te verpompen medium: Water<br/>Bereik vloeistoftemperatuur: -25 .. 120 °C<br/>Medium temperatuur tijdens bedrijf: 20 °C<br/>Dichtheid: 998.2 kg/m³</p> <p>Technisch:<br/>Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd: 1450 omw/min<br/>Nominale debiet: 65.1 m³/u<br/>Nominale opvoerhoogte: 14.5 m<br/>Werkelijke waaierdiameter: 219 mm<br/>Nominale waaierdiameter: 200<br/>Asafdichting arrangement: Enkel<br/>Code voor asafdichting: BQQE<br/>Curve tolerantie: ISO9906:2012 3B2<br/>Lager ontwerp: Standaard</p> <p>Materialen:<br/>Pomphuis: Gietijzer<br/>Pomp behuizing: EN-GJL-250<br/>Pomphuis: ASTM class 35<br/>Slijtring: Brass<br/>Waaier: Gietijzer<br/>EN-GJL-200<br/>ASTM class 30<br/>As: Stainless steel<br/>EN 1.4301<br/>AISI 304<br/>Interne coating pomphuis: CED</p> <p>Installatie:<br/>Maximum ambient temperature: 50 °C<br/>Maximale bedrijfsdruk: 16 bar<br/>Leidingaansluiting standaard: EN 1092-2<br/>Maat van de zuigaansluiting: DN 80<br/>Maat van de persaansluiting: DN 65<br/>Druktrap voor leidingaansluiting: PN 16</p> |

| Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>Lagersmering: Grease</p> <p>Pomphuis met voeten: Yes</p> <p>Vulblok: N</p> <p>Elektrische gegevens:</p> <p>IE efficiëntieklasse: IE5</p> <p>Nominaal vermogen - P2: 4 kW</p> <p>Netfrequentie: 50 Hz</p> <p>Nominale spanning: 3 x 380-500 V</p> <p>Nominaalstroom: 7.70-6.00 A</p> <p>Cos phi - power factor: 0.92-0.87</p> <p>Nominaal toerental: 180-2200 omw/min</p> <p>Rendement: 90.3%</p> <p>Motorrendement bij nominale belasting: 90.3 %</p> <p>Pooltal: 4</p> <p>Dichtheidsklasse (IEC 34-5): IP55</p> <p>Isolatie klasse (IEC 85): F</p> <p>Motor Nr.: 98971266</p> <p>Type druksensor: Differential</p> <p>Overige:</p> <p>Minimale Efficiëntie Index, MEI ≥: 0.70</p> <p>Netto gewicht: 75 kg</p> <p>Bruto gewicht: 92 kg</p> <p>Transportvolume: 0.315 m³</p> <p>Land van herkomst: HU</p> <p>HS code: 84137051</p> |

# 99534825 NBE 65-200/219 S2AF2ABQQE 50 Hz




| Omschrijving                                     | Specificatie                 |
|--------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Algemene informatie:</b>                      |                              |
| Productnaam::                                    | NBE 65-200/219<br>S2AF2ABQQE |
| Productnummer::                                  | 99534825                     |
| EAN nummer::                                     | 5713830671252                |
| <b>Technisch:</b>                                |                              |
| Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd: | 1450 omw/min                 |
| Nominaal debiet:                                 | 65.1 m³/u                    |
| Nominale opvoerhoogte:                           | 14.5 m                       |
| Werkelijke waaierdiameter:                       | 219 mm                       |
| Nominale waaierdiameter:                         | 200                          |
| Asafdichting arrangement:                        | Enkel                        |
| Asdiameter:                                      | 24 mm                        |
| Code voor asafdichting:                          | BQQE                         |
| Curve tolerantie:                                | ISO9906:2012 3B2             |
| Pomp versie:                                     | A                            |
| Lager ontwerp:                                   | Standaard                    |
| <b>Materialen:</b>                               |                              |
| Pomphuis:                                        | Gietijzer                    |
| Pomp behuizing:                                  | EN-GJL-250                   |
| Pomphuis:                                        | ASTM class 35                |
| Slijtring:                                       | Brass                        |
| Waaier:                                          | Gietijzer                    |
| Waaier:                                          | EN-GJL-200                   |
| Waaier:                                          | ASTM class 30                |
| As:                                              | Stainless steel              |
| As:                                              | EN 1.4301                    |
| As:                                              | AISI 304                     |
| Interne coating pomphuis:                        | CED                          |
| Materiaal code:                                  | A                            |
| Code voor rubber:                                | E                            |
| <b>Installatie:</b>                              |                              |
| Maximum ambient temperature:                     | 50 °C                        |
| Maximale bedrijfsdruk:                           | 16 bar                       |
| Leidingaansluiting standaard:                    | EN 1092-2                    |
| Maat van de zuigaansluiting:                     | DN 80                        |
| Maat van de persaansluiting:                     | DN 65                        |
| Druktrap voor leidingaansluiting:                | PN 16                        |
| Lagersmering:                                    | Grease                       |
| Pomphuis met voeten:                             | Yes                          |
| Vulblok:                                         | N                            |
| Code voor leidingaansluiting:                    | F2                           |
| <b>Vloeistof:</b>                                |                              |
| Te verpompen medium:                             | Water                        |
| Bereik vloeistoftemperatuur:                     | -25 .. 120 °C                |
| Medium temperatuur tijdens bedrijf:              | 20 °C                        |
| Dichtheid:                                       | 998.2 kg/m³                  |
| <b>Elektrische gegevens:</b>                     |                              |
| IE efficiëntieklasse:                            | IE5                          |
| Nominaal vermogen - P2:                          | 4 kW                         |
| Netfrequentie:                                   | 50 Hz                        |
| Nominale spanning:                               | 3 x 380-500 V                |
| Nominaalstroom:                                  | 7.70-6.00 A                  |
| Cos phi - power factor:                          | 0.92-0.87                    |
| Nominaal toerental:                              | 180-2200 omw/min             |
| Rendement:                                       | 90.3%                        |
| Motorrendement bij nominale belasting:           | 90.3 %                       |
| Pooltal:                                         | 4                            |
| Dichtheidsklasse (IEC 34-5):                     | IP55                         |
| Isolatie klasse (IEC 85):                        | F                            |
| Motorbeveiliging:                                | ELEC                         |
| Motor Nr.:                                       | 98971266                     |
| Mont. voorschriften volgens IEC 34-7:            | IM V1/B5                     |




| Omschrijving                       | Specificatie      |
|------------------------------------|-------------------|
| Type druksensor:                   | Differential      |
| <b>Regeling:</b>                   |                   |
| Bedieningspaneel:                  | HMI300 - Advanced |
| Functionele Module:                | FM300-ADVANCED    |
| Frequentie omvormer:               | Geïntegreerd      |
| Druksensor:                        | Y                 |
| <b>Overige:</b>                    |                   |
| Minimale Efficiëntie Index, MEI ≥: | 0.70              |
| Netto gewicht:                     | 75 kg             |
| Bruto gewicht:                     | 92 kg             |
| Transportvolume:                   | 0.315 m³          |
| Land van herkomst:                 | HU                |
| HS code:                           | 84137051          |

# 99534825 NBE 65-200/219 S2AF2ABQQE 50 Hz



# 99534825 NBE 65-200/219 S2AF2ABQQE 50 Hz



Opm! Alle unit's zijn in [mm] tenzij anders aangegeven.  
Disclaimer: Deze eenvoudige maatschets toont u niet alle details.

**Service onderdelen NBE 65-200/219, Artikelnr. 99534825**  
**Geproduceerd na 2053 (productiejaar en weeknummer)**

| Pos  | Omschrijving                   | Opmerking tekst | Classificatie Gegevens                                  | Onderdeelnr. | Aantal | Eenheid |
|------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------|---------|
| -    | Bulk, Nut                      |                 |                                                         | 92514630     | 1      | pcs     |
| 67   | Moer                           |                 | Draad: M14                                              |              | 5      |         |
| -    | Bulk, o-ring                   |                 |                                                         | 92547617     | 1      | pcs     |
| 72.a | O-ring                         |                 | Diameter: 221,84<br>Materiaal type: EPDM<br>Dikte: 3,53 |              | 5      |         |
| -    | Bulk, Plug vent                |                 |                                                         | 96620482     | 1      | pcs     |
| 18   | Plug                           |                 |                                                         |              | 5      |         |
| -    | Bulk, asafdichting             |                 |                                                         | 99380916     | 1      | pcs     |
| 105  | Asafdichting                   |                 |                                                         |              | 5      |         |
| -    | Kit, capillary tubes           |                 |                                                         | 99582282     | 1      | pcs     |
| 508  | Tube                           |                 |                                                         |              | 1      |         |
| 509  | Capillaire buis                |                 |                                                         |              | 1      |         |
| 510  | Montagebus                     |                 |                                                         |              | 2      |         |
| -    | Kit, koppelingsbeschermer      |                 |                                                         | 96591145     | 1      | pcs     |
| 7a   | Pan head screw                 |                 |                                                         |              | 4      |         |
| 7    | Koppelingsbeschermer           |                 |                                                         |              | 2      |         |
| -    | Kit, motor stool               |                 |                                                         | 98990922     | 1      | pcs     |
| 1a   | Motor stoel                    |                 |                                                         |              | 1      |         |
| 7    | Koppelingsbeschermer           |                 |                                                         |              | 2      |         |
| 18   | Plug                           |                 |                                                         |              | 1      |         |
| 28   | Hex head screw                 |                 | Lengte: 45 MM                                           |              | 4      |         |
|      |                                |                 | Draad: M12                                              |              |        |         |
| 36   | Moer                           |                 | Draad: M12                                              |              | 4      |         |
| 36   | Moer                           |                 | Draad: M10                                              |              | 8      |         |
| 76a  | Klinknagel                     |                 |                                                         |              | 2      |         |
| 77a  | Pan head screw                 |                 |                                                         |              | 4      |         |
| -    | Kit, nut                       |                 |                                                         | 96939128     | 1      | pcs     |
| 11   | Parallel sleutel               |                 | Afmeting: 6X6X35                                        |              | 1      |         |
| -    | 36                             | Moer            |                                                         |              | 1      |         |
| 66a  | Spring lock washer             |                 |                                                         |              | 1      |         |
| 66   | Ring                           |                 |                                                         |              | 1      |         |
| 67   | Moer                           |                 | Draad: M14                                              |              | 1      |         |
| -    | Kit, Pump housing no wear ring |                 |                                                         | 99563362     | 1      | pcs     |
| -    | 6                              | Pomphuis        |                                                         |              | 1      |         |
| 6    | Pomphuis                       |                 |                                                         |              | 1      |         |
| 26   | Ankerbout                      |                 | Lengte: 40                                              |              | 8      |         |
|      |                                |                 | Draad: M10                                              |              |        |         |
| 45   | Slijtring                      |                 |                                                         |              | 1      |         |
| 20   | Pijp plug                      |                 | Draad: R 3/8                                            |              | 2      |         |
| 66a  | Moer                           |                 | Draad: M10                                              |              | 8      |         |
| -    | Kit, opnemer                   |                 |                                                         | 99562724     | 1      | pcs     |
|      | Cable tie                      |                 |                                                         |              | 1      |         |
|      | Huis                           |                 |                                                         |              | 1      |         |
|      | Clip                           |                 |                                                         |              | 1      |         |
|      | Fitting                        |                 |                                                         |              | 2      |         |
| 501  | Sensor                         |                 |                                                         |              | 1      |         |
| 506  | Pan washer head screw          |                 |                                                         |              | 2      |         |
| 511  | Kabel                          |                 |                                                         |              | 1      |         |
| -    | Kit, stub shaft                |                 |                                                         | 96039352     | 1      | pcs     |
| 9    | Socket set screw               |                 | Lengte: 10                                              |              | 2      |         |
|      |                                |                 | Draad: M8                                               |              |        |         |
| 11   | Parallel sleutel               |                 | Afmeting: 6X6X35                                        |              | 1      |         |
| 51   | Pompas                         |                 |                                                         |              | 1      |         |
| 66a  | Spring lock washer             |                 |                                                         |              | 1      |         |
| 66   | Ring                           |                 |                                                         |              | 1      |         |
| 67   | Moer                           |                 | Draad: M14                                              |              | 1      |         |
| -    | Spare, bracket                 |                 |                                                         | 99562727     | 1      | pcs     |
| 505  | Beugel                         |                 |                                                         |              | 1      |         |

| Pos  | Omschrijving                  | Opmerking tekst | Classificatie Gegevens     | Onderdeelnr. | Aantal | Eenheid |
|------|-------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|--------|---------|
| +    | Spare, O-ring                 |                 |                            | 97757671     | 1      | pcs     |
| -    | Spare, plug vent              |                 |                            | 98164277     | 1      | pcs     |
| 18   | Plug                          |                 |                            |              | 1      |         |
| -    | Spare, shaft seal             |                 |                            | 98434904     | 1      | pcs     |
| 105  | Asafdichting                  |                 |                            |              | 1      |         |
| -    | Spare, wear ring              |                 |                            | 99208818     | 1      | pcs     |
| 45   | Slijtring                     |                 |                            |              | 1      |         |
| -    | Motor                         |                 |                            |              | 1      | pcs     |
| -    | Kit, Ball bearing             |                 |                            | 98881509     | 1      |         |
| 99   | Ringhouder                    |                 |                            |              | 1      |         |
| 153  | Kogellager                    |                 | Aanduiding: 6206.2Z.C3.SYN |              | 1      |         |
| 154  | Kogellager                    |                 |                            |              | 1      |         |
| 156c | Afdichtingsring               |                 |                            |              | 2      |         |
| 157  | O-ring                        |                 | Diameter: 62               |              | 1      |         |
|      |                               |                 | Materiaal type: NBR        |              |        |         |
|      |                               |                 | Dikte: 3                   |              |        |         |
| 158  | Waved washer                  |                 |                            |              | 1      |         |
| 188  | Ringhouder                    |                 |                            |              | 1      |         |
| -    | Kit, Blanking plug            |                 |                            | 99052475     | 1      |         |
| 252b | Plug cpl.                     |                 |                            |              | 4      |         |
| 252b | Afsluitplug                   |                 |                            |              | 1      |         |
| -    | Kit, kabelwartel              |                 |                            | 98736096     | 1      |         |
| 293  | Cable glands set              |                 |                            |              | 1      |         |
| -    | Kit, connectoren              |                 |                            | 98403113     | 1      |         |
| 266  | Connector plug 10-pole        |                 |                            |              | 1      |         |
| 266  | Connector plug 2-pole         |                 |                            |              | 1      |         |
| 266  | Connector plug 8-pole         |                 |                            |              | 1      |         |
| 266  | Connector plug 8-pole         |                 |                            |              | 1      |         |
| 266  | Connector plug 8-pole         |                 |                            |              | 1      |         |
| 266  | Connector plug 3-pole         |                 |                            |              | 1      |         |
| 266  | Connector plug 3-pole         |                 |                            |              | 1      |         |
| 266  | Connector plug 3-pole         |                 |                            |              | 1      |         |
| -    | Kit, control box              |                 |                            | 98878619     | 1      |         |
| 251d | Pan head thread forming screw |                 |                            |              | 4      |         |
| 251b | Regelunit                     |                 |                            |              | 1      |         |
| 251a | Control box cpl.              |                 |                            |              | 1      |         |
| 252b | Plug cpl.                     |                 |                            |              | 4      |         |
| 252b | Afsluitplug                   |                 |                            |              | 1      |         |
| 266  | Connector plug 10-pole        |                 |                            |              | 1      |         |
| 266  | Connector plug 8-pole         |                 |                            |              | 1      |         |
| 266  | Connector plug 8-pole         |                 |                            |              | 1      |         |
| 266  | Connector plug 8-pole         |                 |                            |              | 1      |         |
| 266  | Connector plug 3-pole         |                 |                            |              | 1      |         |
| 266  | Connector plug 3-pole         |                 |                            |              | 1      |         |
| 266  | Connector plug 3-pole         |                 |                            |              | 1      |         |
| 268a | Pomphuis                      |                 |                            |              | 1      |         |
| 268  | Pan head screw                |                 |                            |              | 1      |         |
| 273b | Accu                          |                 |                            |              | 1      |         |
| 273a | Cross recess Pan head screw   |                 |                            |              | 3      |         |
| 273  | Funct. Module cpl.            |                 |                            |              | 1      |         |
| 275a | Pen                           |                 |                            |              | 1      |         |
| 277b | Veer                          |                 |                            |              | 4      |         |

| Pos  | Omschrijving                  | Opmerking tekst | Classificatie Gegevens                          | Onderdeelnr. | Aantal | Eenheid |
|------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------------|--------|---------|
| 277a | Cross recess Pan head screw   |                 |                                                 |              | 1      |         |
| 277  | Deksel                        |                 |                                                 |              | 1      |         |
| 286  | Spacer                        |                 |                                                 |              | 1      |         |
| 287  | Deksel                        |                 |                                                 |              | 1      |         |
| 288b | Ringhouder                    |                 |                                                 |              | 8      |         |
| 288a | Pan head thread forming screw |                 |                                                 |              | 8      |         |
| 288  | Kabelklem                     |                 |                                                 |              | 4      |         |
| 289a | Pan head thread forming screw |                 |                                                 |              | 1      |         |
| 289  | Kabelklem                     |                 |                                                 |              | 1      |         |
| 290  | Bedieningspaneel, compl.      |                 |                                                 |              | 1      |         |
| 301  | Draadbrug                     |                 |                                                 |              | 1      |         |
| -    | Kit, Control box upper        |                 |                                                 | 98869867     | 1      |         |
| 251d | Pan head thread forming screw |                 |                                                 |              | 4      |         |
| 251b | Regelunit                     |                 |                                                 |              | 1      |         |
| -    | Kit, Control panel            |                 |                                                 | 98939971     | 1      |         |
| 290  | Bedieningspaneel, compl.      |                 |                                                 |              | 1      |         |
| -    | Kit, cover                    |                 |                                                 | 98330622     | 1      |         |
| 287  | Deksel                        |                 |                                                 |              | 1      |         |
| -    | Kit, end shield (NDE)         |                 |                                                 | 98869883     | 1      |         |
| 156c | Afdichtingsring               |                 |                                                 |              | 1      |         |
| 156a | End shield NDE                |                 |                                                 |              | 1      |         |
| 157  | O-ring                        |                 | Diameter: 62<br>Materiaal type: NBR<br>Dikte: 3 |              | 1      |         |
| 158  | Waved washer                  |                 |                                                 |              | 1      |         |
| 206  | Pan head thread forming screw |                 |                                                 |              | 4      |         |
| -    | Kit, ventilator               |                 |                                                 | 98869879     | 1      |         |
| 152  | Pan head thread forming screw |                 |                                                 |              | 4      |         |
| 156c | Afdichtingsring               |                 |                                                 |              | 1      |         |
| 156  | Ventilator                    |                 |                                                 |              | 1      |         |
| -    | Kit, ventilatorhuis           |                 |                                                 | 99957566     | 1      |         |
| 151  | Ventilatorkap                 |                 |                                                 |              | 1      |         |
| 152  | Pan head thread forming screw |                 |                                                 |              | 4      |         |
| -    | Kit, flange (DE)              |                 |                                                 | 98966316     | 1      |         |
|      | Glue                          |                 |                                                 |              | 0      |         |
| 156c | Afdichtingsring               |                 |                                                 |              | 1      |         |
| 156b | Flens                         |                 |                                                 |              | 1      |         |
| 201c | Aftapplug                     |                 |                                                 |              | 3      |         |
| -    | Kit, Funct. module            |                 |                                                 | 98334777     | 1      |         |
| 273a | Cross recess Pan head screw   |                 |                                                 |              | 5      |         |
| 273  | Funct. Module cpl.            |                 |                                                 |              | 1      |         |
| 275a | Pen                           |                 |                                                 |              | 1      |         |
| 286  | Spacer                        |                 |                                                 |              | 1      |         |
| -    | Kit, Isolation cover          |                 |                                                 | 98859508     | 1      |         |
| 277b | Veer                          |                 |                                                 |              | 4      |         |
| 277a | Cross recess Pan head screw   |                 |                                                 |              | 1      |         |
| 277  | Deksel                        |                 |                                                 |              | 1      |         |
| -    | Kit, Lower part cpl.          |                 |                                                 | 98859571     | 1      |         |
| 178  | Pan head thread forming screw |                 |                                                 |              | 4      |         |
| 251a | Control box cpl.              |                 |                                                 |              | 1      |         |

| Pos  | Omschrijving                  | Opmerking tekst            | Classificatie Gegevens | Onderdeelnr. | Aantal | Eenheid |
|------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------|--------|---------|
| 275a | Pen                           |                            |                        |              | 1      |         |
| 277a | Cross recess Pan head screw   |                            |                        |              | 1      |         |
| 277  | Deksel                        |                            |                        |              | 1      |         |
| -    | Kit, motor                    |                            |                        | 99010748     | 1      |         |
|      | Terminal                      |                            |                        |              | 3      |         |
| 99   | Ringhouder                    |                            |                        |              | 1      |         |
| 111  | Kogellager                    |                            |                        |              | 1      |         |
| 111  | Kogellager                    | Aanduiding: 6206.2Z.C3.SYN |                        |              | 1      |         |
| 150  | Stator w/housing              |                            |                        |              | 1      |         |
| 151  | Ventilator                    |                            |                        |              | 1      |         |
| 152  | Pan head thread forming screw |                            |                        |              | 4      |         |
| 152  | Pan head thread forming screw |                            |                        |              | 2      |         |
| 156d | Afdichtingsring               |                            |                        |              | 1      |         |
| 156c | Afdichtingsring               |                            |                        |              | 1      |         |
| 156b | Flens                         |                            |                        |              | 1      |         |
| 156  | Ventilator                    |                            |                        |              | 1      |         |
| 157  | O-ring                        | Diameter: 62               |                        |              | 1      |         |
|      |                               | Materiaal type: NBR        |                        |              |        |         |
|      |                               | Dikte: 3                   |                        |              |        |         |
| 158  | Waved washer                  |                            |                        |              | 1      |         |
| 172a | Parallel sleutel              |                            |                        |              | 1      |         |
| 172  | Shaft w/rotor                 |                            |                        |              | 1      |         |
| 181  | Pan head staybolt             |                            |                        |              | 4      |         |
| 188  | Ringhouder                    |                            |                        |              | 1      |         |
| 190  | Eyebolt                       |                            |                        |              | 2      |         |
| 201c | Aftapplug                     |                            |                        |              | 3      |         |
| 203  | Terminal plug                 |                            |                        |              | 1      |         |
| 205  | Pakking                       |                            |                        |              | 1      |         |
| -    | Kit, plug                     |                            |                        | 99028676     | 1      |         |
| 152  | Pan head thread forming screw |                            |                        |              | 2      |         |
| 203  | Terminal plug                 |                            |                        |              | 1      |         |
| 205  | Pakking                       |                            |                        |              | 1      |         |
| -    | Kit, schroeven                |                            |                        | 99028712     | 1      |         |
| 268a | Pomphuis                      |                            |                        |              | 1      |         |
| 268  | Pan head screw                |                            |                        |              | 1      |         |
| 288b | Ringhouder                    |                            |                        |              | 8      |         |
| 288a | Pan head thread forming screw |                            |                        |              | 8      |         |
| 288  | Kabelklem                     |                            |                        |              | 4      |         |
| 289a | Pan head thread forming screw |                            |                        |              | 1      |         |
| 289  | Kabelklem                     |                            |                        |              | 1      |         |
| -    | Kit, ankerbouten              |                            |                        | 98881543     | 1      |         |
| 181  | Pan head staybolt             |                            |                        |              | 4      |         |
| 111  | Kogellager                    |                            |                        | 99083449     | 1      |         |
| 111  | Kogellager                    | Aanduiding: 6206.2Z.C3.SYN |                        | 99078033     | 1      |         |
| 111  | Kogellager                    | Aanduiding: 6206.2Z.C3.SYN |                        | 97501070     | 1      |         |
| 152  | Pan head thread forming screw |                            |                        | 99834207     | 2      |         |
| 152  | Pan head thread forming screw |                            |                        | 99814578     | 2      |         |
| 186  | Aftapplug                     |                            |                        | 99980519     | 3      |         |
| 251d | Pan head thread forming screw |                            |                        | 98995460     | 4      |         |
| 266  | Connector plug 3-pole         |                            |                        | 99421265     | 1      |         |
| 49   | Waaier                        |                            |                        | 96591296     | 1      | pcs     |